

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
(ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง)


สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ข้อกำหนด

1. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - 1.1 ผู้รับบริการสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็ว
 - 1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ
 - 2.1 พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการให้กรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2485 มีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติด้านระดับราคาและค่าครองชีพ
 - 2.2 พระราชกฤษฎีกาเบกษา กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 เล่มที่ 127 ตอนที่ 22 ก หน้า 8 ข้อ 12
3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ
 - 3.1 จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ตามระเบียบวิธีทางสถิติ
 - 3.2 จัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานสากล





แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง





ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร สด.06.00
หน่วยงาน : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 01
เรื่อง : การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 1/7

1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คำจำกัดความ
4. ความรับผิดชอบ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง
8. แบบฟอร์มที่ใช้
9. เอกสารบันทึก

จัดทำโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย
 (นางอาภรณ์ ปฐมมาติศ) นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	 (นางเสาวคนธ์ ตันตรีบุรณ์) นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ	 (นางวิภาดา ตรีสัตย์) ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
 (นางสาวปิยาภรณ์ ยัมศิริวณะ) นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ		

ประวัติการแก้ไข

วันที่บังคับใช้	แก้ไขครั้งที่	ข้อความ
30 มิถุนายน 2553	00	เอกสารออกใหม่
6 กรกฎาคม 2553	01	แก้ไข ข้อ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร สด.06.00
	หน่วยงาน : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 01
	เรื่อง : การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 2/7

1. วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

2. ขอบเขต

ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุมการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศทุกชั้นตอน ตั้งแต่ชั้นตอนแรก คือ กำหนดวัตถุประสงค์จนถึงชั้นตอนสุดท้าย คือ ประมวลผลและเผยแพร่ดัชนีราคา

3. คำจำกัดความ

ดัชนีราคา หมายถึง ตัวชี้วัดการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า ณ เวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับปีฐาน

แบบสำรวจข้อมูลราคา หมายถึงแบบที่ใช้สอบถามข้อมูลราคาสินค้าประจำเดือนประกอบด้วย รายการสินค้า ลักษณะจำเพาะสินค้า แหล่งจัดเก็บ หน่วย ราคา สถานที่ติดต่อ สำหรับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาใช้บันทึกราคาสินค้า หรือให้บริษัทตัวแทนบันทึกข้อมูล

4. ความรับผิดชอบ

- 4.1 ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- 4.2 หัวหน้ากลุ่มงาน
- 4.3 นักวิชาการพาณิชย์
- 4.4 เจ้าพนักงานการพาณิชย์
- 4.5 ลูกจ้างเหมาบริการ



5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	ระยะเวลา	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารอ้างอิง
1	3 วัน/ครั้ง/การทำได้	กำหนดวัตถุประสงค์	ศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์	1. คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2. ดัชนี 50 ปี
2	2 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง	กำหนดพื้นฐาน	1. พิจารณาวิธีที่มีเสถียรภาพ ระบบราคาเป็นไปตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของระบบเศรษฐกิจ 2. เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเปรียบเทียบค่าดัชนี	นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์	1. คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2. ดัชนี 50 ปี
3	10 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง	จัดทำโครงสร้าง	1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำโครงสร้าง หมวดหมู่ กลุ่มรายการสินค้าและรหัสดัชนีให้ถูกต้องและเป็นระบบ 2. ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างจริง	นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์	1. คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2. ดัชนี 50 ปี 3. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
4	20 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง	คัดเลือกรายการสินค้า/จัดทำน้ำหนักดัชนี	1. คัดเลือกรายการสินค้าที่มีความสำคัญ และจำเป็นในการก่อสร้าง 2. จัดทำน้ำหนักดัชนี โดยข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต	นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์	1. คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2. ดัชนี 50 ปี 3. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 4. แบบสำรวจข้อมูล 5. หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง
5	5 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง	ศึกษา วิเคราะห์แหล่งจัดเก็บ	คัดเลือกแหล่งจัดเก็บ โดยพิจารณาจากแหล่งผลิตขนาดใหญ่ มูลค่าการผลิตสูง การผลิตสม่ำเสมอ รันค่าตัวแทนจำหน่ายสินค้า แต่ละประเภทและร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไปที่มีสินค้าหลากหลาย	นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์	1. คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2. ดัชนี 50 ปี 3. ทฤษฎีผู้คุมตัวอย่าง 4. หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง
6	20 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง	สำรวจ คัดเลือกตัวแทนแหล่งจัดเก็บและตัวอย่างสินค้า	1. ผู้คุมตัวอย่างตามรายชื่อบริษัทที่ได้รับคัดเลือกมาทำการสำรวจข้อมูล 2. สอบถามข้อมูลราคาตามแบบสำรวจราคาผ่านทาง โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์	นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ลูกจ้างเหมาบริการ	1. คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2. ดัชนี 50 ปี 3. ทฤษฎีผู้คุมตัวอย่าง 4. หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง
7	15 วัน/เดือน	จัดเก็บและบันทึกราคาวัสดุก่อสร้าง	1. จัดเก็บราคาตามปฏิบัติงานปฏิบัติงาน 2. บันทึกราคางานในฐานะข้อมูลตามรายการสินค้าและแหล่งจัดเก็บทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง	นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ลูกจ้างเหมาบริการ	1. คู่มือการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 4. ปฏิทินการจัดเก็บราคา
8	3 วัน/เดือน	ตรวจสอบราคาส่งออก-นำเข้า	1. ตรวจสอบข้อมูลราคาในฐานข้อมูลช่วยความละเอียดรอบคอบ 2. จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย	นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์	โปรแกรมตรวจสอบราคาทางเทคนิคสถิติ
9	1 วัน/เดือน	ประมวลผลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง และตรวจสอบ	1. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลราคาออกมาเป็นดัชนีในรูปแบบร้อยละ 2. ตรวจสอบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	นักวิชาการพาณิชย์	โปรแกรมประมวลผลดัชนี
10	1 วัน/เดือน	วิเคราะห์/จัดทำรายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	1. วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 2. จัดทำรายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและ บทวิเคราะห์	นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์	รายงานดัชนีประจำเดือน
11	1 วัน/เดือน	เผยแพร่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	1. เผยแพร่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ทุกวันทำการที่ 1 ของเดือนถัดไป ตามช่องทาง บริกรต่างๆ 2. นำเสนอข้อมูลดัชนีราคาสำหรับผู้บริหารผ่านทาง internet	เจ้าหน้าที่ทุกคน	1. เว็บไซต์ www.price.moc.go.th 2. รายงานดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือน

บริการข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร สด.06.00
	หน่วยงาน : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 01
	เรื่อง : การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 4/7

6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

6.1 กำหนดวัตถุประสงค์

นักวิชาการพาณิชย์ เป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ ของการจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง สำหรับภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้เป็นเครื่องมือประกอบวิเคราะห์และประมาณค่าก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาจัดทำ 3 วัน/ครั้ง

6.2 กำหนดปีฐาน

นักวิชาการพาณิชย์เป็นผู้พิจารณากำหนดปีฐานให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเปรียบเทียบค่าดัชนี

การกำหนดให้ปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐาน จะพิจารณาปีที่ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ ระดับราคาเป็นไปตามภาวะ อุปสงค์ อุปทานของระบบเศรษฐกิจ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภคกำหนดปีฐานตามปีที่มีการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดัชนีราคาผู้ผลิตตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง พิจารณากำหนดปีฐาน ตามการจัดทำตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนด 1 ครั้ง / ระยะเวลา 2 วัน / เมื่อมีการปรับปรุงปีฐาน

6.3 จัดทำโครงสร้าง

การจัดทำโครงสร้างดัชนีเพื่อให้การจัดหมวดหมู่ของดัชนีตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง นักวิชาการพาณิชย์และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ต้องศึกษา วิเคราะห์ จัดทำโครงสร้าง กรอบ หมวดหมู่ กลุ่ม รายการสินค้า และรหัสดัชนีให้ถูกต้องและเป็นระบบ ระเบียบแบบแผนในการคำนวณดัชนี และสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ในรูปแบบ สะท้อนภาวะการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาและจัดทำโครงสร้างจำนวน 10 วัน / ครั้ง เมื่อมีการปรับปรุง

6.4 คัดเลือกรายการสินค้าและจัดทำน้ำหนัก

นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกรายการสินค้าและจัดทำน้ำหนัก

(1) คัดเลือกรายการสินค้าที่มีความสำคัญ โดยพิจารณาจากมูลค่าการจำหน่ายตามตารางปัจจัยการผลิต เพื่อใช้เป็นตัวแทนสำหรับจัดเก็บราคา ทั้งนี้การคัดเลือกรายการสินค้าต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามหลักวิชาการดัชนี กล่าวคือ เลือกรายการสินค้าที่มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญในการก่อสร้าง

	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร สด.06.00
	หน่วยงาน : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 01
	เรื่อง : การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 5/7

(2) การจัดทำน้ำหนัก คือ การให้ความสำคัญของรายการสินค้า การจัดทำน้ำหนักดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้มูลค่าการจำหน่ายของวัสดุก่อสร้างตามตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตเป็นตัวถ่วงน้ำหนัก ในการหาสัดส่วนมูลค่าสินค้าในแต่ละรายการ สินค้าที่มีความสำคัญมากจะมีน้ำหนักมาก ซึ่งจะถูกคัดเลือกมาเป็นตัวแทนในการคำนวณดัชนีราคา ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าน้อยถูกนำไปรวมโดยตรง หรือ โดยทางอ้อม (share weight) ใช้ระยะเวลา 20 วัน / ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง

6.5 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแหล่งจัดเก็บ

นักวิชาการพาณิชย์และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ศึกษา วิเคราะห์ โดยการนำรายการสินค้าตามตารางปัจจัย การผลิต-ผลผลิต และจากผลการศึกษา สำรวจโครงสร้างสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการผลิตและพัฒนาในประเทศ มาคัดเลือกหาตัวแทนเพื่อกำหนดแหล่งจัดเก็บ โดยพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (market share) แล้วเลือกบริษัทโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีมูลค่ามากที่สุดเรียงลำดับลงไป ใช้ระยะเวลา 5 วัน / ครั้ง / เมื่อมีการปรับปรุง

6.6 สำรวจ คัดเลือกแหล่งจัดเก็บและตัวอย่างสินค้า

นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ทำการสำรวจ สุ่มตัวอย่างตามรายชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกนำมาสอบถามโดยวิธีสำรวจราคาจากแบบสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ รวมถึงการออกไปสำรวจราคาตามแหล่งจัดเก็บต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ ใช้ระยะเวลา 20 วัน/ครั้ง เมื่อมีการปรับปรุง

6.7 จัดเก็บ/บันทึกราคา

นักวิชาการ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

(1) การจัดเก็บราคา โดยนำแบบสำรวจที่บริษัทวัสดุก่อสร้างตอบรับและยินดีตอบแบบสอบถามมา กำหนดเป็นแหล่งจัดเก็บบันทึกในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลราคา โดยมีหลักเกณฑ์การจัดเก็บดังนี้

- กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บราคาสินค้าเป็นรายเดือน
- จัดเก็บราคาอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องเปรียบเทียบของสินค้าลักษณะจำเพาะ

เดิม แหล่งเดิม และราคาในช่วงเวลาเดียวกัน

- จัดเก็บราคาตามรายการสินค้าตะกร้าดัชนี (Market Basket) ซึ่งถูกกำหนดจากโครงสร้างดัชนี
- จัดเก็บราคาตามตารางปฏิทินกำหนด

(2) บันทึกราคา

- บันทึกราคาสินค้าตามตารางปฏิทินกำหนดเวลา
- บันทึกราคาตามโปรแกรมการบันทึกราคาลงในฐานข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร สด.06.00
	หน่วยงาน : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 01
	เรื่อง : การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 6/7

ในการจัดเก็บราคา บันทึกราคา เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการอบรม ฝึกฝน ชำนาญงาน มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถจัดเก็บได้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ และสามารถบันทึกราคาได้อย่างถูกต้อง ใช้ระยะเวลา 15 วัน / เดือน

6.8 ตรวจสอบราคา

ก่อนการประมวลผลราคา นักวิชาการพาณิชย์และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลราคา ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ รอบรู้ และจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด และยังต้องส่งสมประสงค์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูลราคา รวมทั้งต้องมีความชำนาญการใช้โปรแกรมตรวจสอบราคา ตามเทคนิคสถิติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่นักวิชาการพาณิชย์และเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 วัน / เดือน

6.9 ประมวลผลดัชนีและตรวจสอบ

นักวิชาการพาณิชย์ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประมวลผลราคาออกมาเป็นดัชนีในรูปร้อยละ โดยผ่านการตรวจสอบดัชนีราคาจากหัวหน้ากลุ่มงานอีกครั้ง ใช้ระยะเวลา 1 วัน / เดือน

6.10 วิเคราะห์ดัชนีราคาและจัดทำรายงาน


การวิเคราะห์ดัชนีราคา นักวิชาการพาณิชย์มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ดัชนีราคา รายงานการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรวมและแต่ละหมวด พิจารณาสาเหตุสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวสินค้ารายการใดส่งผลกระทบต่อให้ดัชนี ขึ้นหรือลง ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำเป็นต้องมีความรอบรู้ และการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาวิเคราะห์สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างถูกต้อง

การจัดทำรายงาน นักวิชาการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ และลูกจ้างเหมาบริการ นำเสนอเอกสารรายงานการวิเคราะห์ดัชนีราคา รวมทั้งในรูปแบบกราฟ ตาราง สำหรับผู้บริหารผ่านทาง internet และเผยแพร่สู่สาธารณชน

การวิเคราะห์ดัชนีราคาและจัดทำเอกสารเผยแพร่ ใช้ระยะเวลา 1 วัน / เดือน

6.11 เผยแพร่และให้บริการ

เจ้าหน้าที่ทุกคน มีหน้าที่บริการและเผยแพร่ดัชนี โดยมีตารางปฏิทินกำหนดเวลาเผยแพร่รายงานข่าวดัชนีที่ชัดเจน คือทุกวันทำการแรกของเดือน ผ่านช่องทางบริการเว็บไซต์ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า www.price.moc.go.th โดยนักวิชาการพาณิชย์จะนำข้อมูลดัชนีราคาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์พร้อมทั้งให้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวดัชนีราคาเป็น Word และข้อมูลดัชนีราคาเป็น Excel ได้

	ระเบียบปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร สด.06.00
	หน่วยงาน : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กลุ่มดัชนีการก่อสร้าง)	แก้ไขครั้งที่ 01
	เรื่อง : การจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง	หน้าที่ 7/7

นอกจากนี้มีการจัดส่งรายงานข่าวดัชนีไปยังกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลและลูกค้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เอกสารและแผ่นพับ

การเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน/เดือน

การให้บริการข้อมูลดัชนีราคา มีการให้บริการตลอดทั้งเดือน

7. เอกสารอ้างอิง

- 7.1 คู่มือจัดทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
- 7.2 ดัชนี 50 ปี
- 7.3 ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต
- 7.4 ทฤษฎีสุ่มตัวอย่าง
- 7.5 หนังสือทำเนียบวัสดุก่อสร้าง

8. แบบฟอร์มที่ใช้

- 8.1 แบบสำรวจราคาวัสดุก่อสร้าง
- 8.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. เอกสารบันทึก

ชื่อเอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลา	วิธีการจัดเก็บ
ปฏิทินการจัดเก็บราคา	นักวิชาการพาณิชย์	ตู้เอกสารกลุ่มดัชนีการก่อสร้าง	1 ปี	เรียงตามปี พ.ศ.
รายงานข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือน	นักวิชาการพาณิชย์	ตู้เอกสารกลุ่มดัชนีการก่อสร้าง	1 ปี	เรียงตามปี พ.ศ.
แบบสำรวจราคา	นักวิชาการพาณิชย์	ตู้เอกสารกลุ่มดัชนีการก่อสร้าง	5 ปี	เรียงตามรหัสเข้าหน้าที่